

La migración desde Microsoft Exchange a MDAemon

MDMigrator de MDAemon, es una herramienta que puede utilizarse para migrar los usuarios, buzones, carpetas públicas y configuraciones de Exchange en la MDAemon.

- El programa copia los mensajes de carpetas públicas y los importa en el directorio de carpetas públicas de MDAemon.
- Se copia a todos los mensajes en el servidor seleccionado y crea mensajes de MDAemon para cada buzón.
- Se copia ciertos datos de cuenta y lo importa a MDAemon.
- Las listas de distribución se copian de las libretas de direcciones y se importan en MDAemon como listas de correo.

El programa MDMigrator (MDMigrator.exe) permite a un administrador extraer datos de buzones de correo, carpetas públicas y la información de gestión de cuentas de un servidor de Microsoft Exchange y luego migrar estos datos en MDAemon.

El programa copia los mensajes de carpetas públicas y los importa en el directorio, con el mismo nombre de carpetas públicas, de MDAemon.

Se copia a todos los buzones de correo del servidor seleccionado y crea buzones de correo MDAemon para cada usuario y las importaciones de todos sus datos de correo, contactos, tareas, notas y calendario.

Las listas de distribución que se encuentran, se copian de las libretas de direcciones y se importan como listas de correo de MDAemon.

Migración de Microsoft Exchange Server para MDAemon

INSTALACIÓN

Estos son los requisitos de instalación:

Un usuario con acceso total a todos los buzones de Exchange:

Exchange 5.5: Debe tener privilegios de Cambio 'Servicio de Administración de cuentas

Exchange 2000: <http://support.microsoft.com/kb/262054>

Exchange 2003: <http://support.microsoft.com/kb/821897>

Exchange 2007: En Exchange Management Shell, utilice el siguiente comando para permitir el acceso a todos los buzones de un almacén de buzones determinado:

```
Add-ADPermission -identity 'mailbox database' -user 'serviceaccount' -ExtendedRights Receive-As
```

- MDAemon está instalado en el equipo.
 - El equipo debe ser un miembro del dominio del servidor de Exchange.
 - MDAemon se ha iniciado al menos una vez.
 - El nombre de dominio predeterminado se ha establecido en MDAemon.
 - MDAemon se cierra para la migración.
 - Outlook 2003 o posterior instalado en el equipo que ejecuta MDMigrator.
 - Un perfil de Outlook está configurado con el usuario que tiene acceso completo a todos los buzones de correo de Exchange
 - El usuario ha iniciado sesión en Windows es un administrador de dominio.
-

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Bienvenido

- Seleccione el perfil de Outlook configurado con la cuenta de administrador para el servidor de Exchange

Microsoft Exchange Server

- Verifique servidor de Exchange correcto aparece
- Seleccione grupo adecuado (predeterminado en Primer grupo de almacenamiento)
- Verifique el nombre del dominio principal que está migrando.
- Compruebe migrar dominios secundarios para crear dominios distintos del dominio principal de MDAemon.

Listo para la migración de datos

- Revisar las selecciones

Migración de datos

- Muestra los resultados del proceso de migración.

Archivo de registro

Con el fin de depurar, se crea un archivo de registro para el MDMigrator.

Se puede encontrar en \MDaemon\Logs\migration.log.

Si no aparece ningún error, el proceso de migración se ha realizado correctamente.

Solución de problemas

Para ser capaz de conectar con el servidor de Exchange, el equipo debe ser miembro del dominio del servidor de Exchange y el uso de un controlador de dominio de cambio de DNS.

El servidor de Exchange debe estar en ejecución y en la misma red que el equipo.

Compruebe que el usuario asociado con el buzón de Exchange en el perfil de Outlook tiene derechos suficientes.

El MDMigrator está diseñado para trabajar con la misma versión de MDAemon que se distribuye con, no intente utilizarlo con una versión diferente de MDAemon.